

附表一、全民健康保險重大傷病項目及其證明有效期限

105年1月1日起適用

| ICD-10-CM/PCS 碼<br>2014年版   | 重大傷病項目  | 英文疾病名稱   | 證明有效期限  |
|---|---|--|---|
| C73<br><br>C00.0-C06.9、C09.0-<br>C10.9、C12-C14.8<br>C50.011-C50.929<br><br>C53.0-C53.9、C55<br><br>C00.0-C96.9<br>(不含 C73、C94.4、<br>C94.6) | 一、需積極或長期治療之癌症。<br>(一)甲狀腺惡性腫瘤<br><br>(二)口腔、口咽及下咽惡性腫瘤第一期<br><br>(三)乳房惡性腫瘤第一期<br><br>(四)子宮頸惡性腫瘤第一期<br><br>(五)除(一)~(四)之其他惡性<br>腫瘤 | Malignant neoplasm of<br>thyroid gland<br>Malignant neoplasm of<br>oral cavity, oropharynx<br>and hypopharynx stage I<br>Malignant neoplasm of<br>breast stage I<br>Malignant neoplasm of<br>cervix uteri stage I<br>other malignant<br>neoplasm | 三年<br><br>三年<br><br>三年<br><br>三年<br><br>五年                |
| D66<br><br>D67<br><br>D68.1<br><br>D68.2  | 二、遺傳性凝血因子缺乏。<br>(一)遺傳性第VIII凝血因子缺乏症<br><br>(二)遺傳性第IX凝血因子缺乏症<br><br>(三)遺傳性第XI凝血因子缺乏<br>症<br><br>(四)其他遺傳性凝血因子缺乏症                 | Hereditary factor VIII<br>deficiency<br>Hereditary factor IX<br>deficiency<br>Hereditary factor XI<br>deficiency<br>Hereditary deficiency<br>of other clotting<br>factors  | 永久  |
| D55.0-D58.9<br><br>D59.0-D59.9<br><br>D46.4、D60.0-<br>D60.9、D61.01-D61.9  | 三、嚴重溶血性及再生不良性貧血<br>〔血紅素未經治療，成人經常低於<br>8gm/dl 以下，新生兒經常低於<br>12gm/dl 以下者〕。<br>(一)遺傳性溶血性貧血<br><br>(二)後天性溶血性貧血<br><br>(三)再生不良性貧血  | Hereditary hemolytic<br>anemias<br>Acquired hemolytic<br>anemias<br>Aplastic anemias   | 五年  |
| N18.5、N18.6<br><br>I12.0  | 四、慢性腎衰竭〔尿毒症〕，必須<br>接受定期透析治療者。<br>(一)慢性腎臟疾病<br><br>(二)高血壓性慢性腎臟病伴有第<br>五期慢性腎病或末期腎病  | Chronic kidney disease<br><br>Hypertensive chronic<br>kidney disease with<br>stage 5 chronic kidney  | 永久：申請<br>時已確定需<br>定期透析者<br>三個月：申<br>請時尚無法<br>確定需定期<br>透析者 |

|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| I13.11、I13.2  | (三) 高血壓性心臟及慢性腎臟病伴有心臟衰竭及第五期慢性腎病或末期腎病(高血壓性心臟及慢性腎臟病未伴有心臟衰竭合併第五期慢性腎病或末期腎病)  | disease or end stage renal disease<br><br>Hypertensive heart and chronic kidney disease with heart failure and with stage 5 chronic kidney disease, or end stage renal disease (Hypertensive heart and chronic kidney disease without heart failure, with stage 5 chronic kidney disease, or end stage renal disease)   |    |
| M32.0-M32.9<br><br>M34.0- M34.9<br><br>M05.70-M06.09、<br>M06.20-M06.39、<br>M06.80-M06.89、<br>M06.9、M08.00-<br>M08.99<br><br>M33.20-M33.29<br><br>M33.00-M33.19<br>、M33.90-M33.99、<br>M36.0<br><br>M30.0、M30.2、M30.8<br>M31.0<br><br>M31.30、M31.31<br><br>M31.5、M31.6<br>I73.1<br><br>M31.4<br><br>M30.3 | 五、需終身治療之全身性自體免疫症候群。<br><br>(一) 全身性紅斑狼瘡<br><br>(二) 全身性硬化症<br><br>(三) 類風濕關節炎〔符合1987美國風濕病學院修訂之診斷標準，含青年型類風濕關節炎〕<br><br>(四) 多發性肌炎<br><br>(五) 皮多肌炎<br><br>(六) 血管炎<br>1. 結節狀多動脈炎<br>2. 過敏性血管炎<br><br>3. 韋格納氏肉芽腫<br><br>4. 巨細胞動脈炎<br>5. 血栓閉鎖性血管炎<br><br>6. 主動脈弓症候群<br><br>7. 皮膚粘膜淋巴結綜合症 | Systemic lupus erythematosus (SLE)<br>Systemic sclerosis<br><br>Rheumatoid arthritis (Rheumatoid arthritis juvenile)<br><br>Polymyositis<br><br>Dermatopolymyositis<br><br>Vasculitis<br>Polyarteritis nodosa<br>Hypersensitivity angiitis<br>Wegener' s granulomatosis<br>Giant cell arteritis<br>Thromboangiitis obliterans (Buerger' s disease)<br>Aortic arch syndrome (Takayasu)<br>Kawasaki disease | 永久 |

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| M35.2   | (川崎病)<br>8. 貝賽特氏病  | Behcet' s disease  |                       |
| L10.0-L10.9<br>M35.00-M35.09<br>K50.00-K50.919                            | (七) 天皰瘡<br>(八) 乾燥症<br>(九) 克隆氏症   | Pemphigus<br>Sicca syndrome<br>Crohn' s disease                        |                       |
| K51.00-K51.919  | (十) 慢性潰瘍性結腸炎   | Ulcerative colitis   |                       |
| F01.50、F01.51、<br>F03.90、F03.91   | 六、慢性精神病〔符合以下診斷，<br>而病情已經慢性化者，除第(一)<br>項外，限由精神科專科醫師所開具<br>之診斷書並加註專科醫師證號〕<br>(一) 失智症(具器質性病態)【限<br>由精神科或神經科專科醫師<br>開具之診斷書並加註專科醫<br>師證號】 | Unspecified dementia   | 永久                    |
| F05   | (二) 生理狀況所致之譫妄  | Delirium due to known<br>physiological condition                       | 六個月(每六<br>個月重新評<br>估) |
| F02.80、F02.81、<br>F06.0、F06.1、F06.8                                       | (三) 其他生理狀況所致之其他精<br>神疾患  | Other mental disorders<br>due to known<br>physiological condition      | 二年：首次<br>永久：續發        |
| F20.0-F20.9、F25.0-<br>F25.9   | (四) 思覺失調症  | Schizophrenia  | 永久                    |
| F30.10-F30.13、F30.2-<br>F30.9、F31.0-F31.9、<br>F32.2-F32.9、F33.2-<br>F33.9 | (五) 情感性疾患  | Affective disorders  | 二年：首次<br>永久：續發        |
| F22   | (六) 妄想性疾患  | Delusional disorders   | 二年：首次<br>永久：續發        |
| F84.0   | (七) 廣泛性發展疾患<br>1. 自閉性疾患  | Pervasive developmental<br>disorders<br>Autistic disorder              | 五年：首次<br>永久：續發        |
| F84.3   | 2. 其他兒童期崩解疾患   | Other childhood<br>disintegrative disorder                             | 五年：首次<br>永久：續發        |
| F84.5、F84.8   | 3. 其他廣泛性發展疾患(含<br>亞斯伯格症候群)   | Other pervasive<br>developmental<br>disorders(Asperger' s<br>syndrome) | 五年：首次<br>永久：續發        |
| F84.9   | 4. 未明示之廣泛性發展疾患   | Pervasive developmental  | 三年：首次                 |

|  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
|  |   | disorder, unspecified  | 五年：續發<br>五年：再發<br>永久：第四次<br>以後 |
| E00.0-E00.9、<br>E03.0、E03.1                              | 七、先天性新陳代謝異常疾病<br>〔G6PD 代謝異常除外〕<br><br>(一) 先天性缺碘症候群(含先天<br>性<br>甲狀腺低下) | Congenital iodine-<br>deficiency<br>syndrome(Congenital<br>hypothyroidism) | 永久                             |
| E10.10-E10.9   | (二) 胰島素依賴型糖尿病   | Type 1 diabetes<br>mellitus  |                                |
| E23.2  | (三) 尿崩症   | Diabetes insipidus   |                                |
| E25.0-E25.9  | (四) 腎上腺性生殖器疾患   | Adrenogenital disorders  |                                |
| E70.0-E71.2、<br>E72.00-E72.51、<br>E72.59、E72.8、<br>E72.9 | (五) 氨基酸輸送與代謝之失調   | Disorders of amino-acid<br>transport and<br>metabolism                     |                                |
| E74.00-E74.09  | (六) 肝糖儲藏疾病  |  |                                |
| E74.20-E74.29  | (七) 半乳糖血症   | Glycogen storage<br>disease  |                                |
| E78.1  | (八) 純高三酸甘油酯血症   | Galactosemia   |                                |
| E88.1  | (九) 脂質失養症   | Pure hyperglyceridemia   |                                |
| E75.21-E75.22、<br>E75.240-E75.249、<br>E75.3、E77.0-E77.9  | (十) 神經脂質代謝疾患  | Lipodystrophy<br>Disorders of<br>sphingolipid metabolism                   |                                |
| E75.6、E78.70、<br>E78.9                                   | (十一) 脂質代謝疾患   | Disorders of lipid<br>metabolism   |                                |
| E83.00-E83.09  | (十二) 銅代謝疾患  | Disorders of copper<br>metabolism  |                                |
| E20.1、E83.50-<br>E83.59、E83.81                           | (十三) 鈣代謝疾患  | Disorders of calcium<br>metabolism   |                                |
| D81.3、D81.5、<br>E79.1-E79.9                              | (十四) 嘌呤及嘧啶代謝疾患  | Disorders of purine and<br>pyrimidine metabolism                           |                                |
| E76.01-E76.9   | (十五) 葡萄糖胺聚合醣代謝疾患  | Disorders of   |                                |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Q77.0-Q77.2、<br/>Q77.4、Q77.5、<br/>Q77.7-Q77.9、Q78.4</p> <p>Q90.0-Q99.1、<br/>Q99.8、Q99.9</p> <p>Q35.1-Q35.7、Q36.0-<br/>Q37.9</p>        | <p>(十三) 骨軟骨發育不良伴有管狀骨及脊椎生長缺陷</p> <p>(十四) 染色體異常</p> <p>(十五) 先天性畸形唇顎裂〔限需多次手術治療及語言復健者〕</p>  | <p>malformations of kidney</p> <p>Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine</p> <p>Chromosomal abnormalities</p> <p>Congenital cleft palate and cleft lip</p>  | <p>永久</p> <p>永久</p> <p>三年</p>   |
| <p>T31.20-T31.99、<br/>T32.20-T32.99<br/>T26.00XA-<br/>T26.92XA(第7位碼須為A)</p> <p>T20.30XA-T20.39XA、<br/>T20.70XA-<br/>T20.79XA(第7位碼須為A)</p> | <p>九、燒燙傷面積達全身百分之二十以上；或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者。</p> <p>(一) 體表面積之大於20%之燒傷</p> <p>(二) 顏面燒燙傷</p> <p>1. 眼及其附屬器官之燒傷</p> <p>2. 臉及頭之燒傷，深部組織壞死(深三度)，伴有身體部位損害。</p>   | <p>Burn of &gt;20% of total body surface</p> <p>Burn confined to eye and adnexa</p> <p>Burn of face and head, deep necrosis of underlying tissue (deep third degree) with loss of a body part</p>  | <p>一年</p>   |
| <p>Z94.0</p> <p>Z94.1</p> <p>Z94.2</p> <p>Z94.4</p> <p>Z94.81、Z94.84</p> <p>Z94.83</p> <p>Z94.82</p> <p>T86.10-T86.19</p>                 | <p>十、接受腎臟、心臟、肺臟、肝臟、骨髓、胰臟及小腸移植後之追蹤治療。</p> <p>(一) 腎臟移植手術後之追蹤治療</p> <p>(二) 心臟移植手術後之追蹤治療</p> <p>(三) 肺臟移植手術後之追蹤治療</p> <p>(四) 肝臟移植手術後之追蹤治療</p> <p>(五) 骨髓移植手術後之追蹤治療</p> <p>(六) 胰臟移植手術後之追蹤治療</p> <p>(七) 小腸移植手術後之追蹤治療</p> <p>(八) 腎臟移植併發症</p> | <p>Kidney transplant status</p> <p>Heart transplant status</p> <p>Lung transplant status</p> <p>Liver transplant status</p> <p>Bone transplant status</p> <p>Pancreas transplant status</p> <p>Intestine transplant status</p> <p>Complication of kidney</p> | <p>永久</p> <p>永久</p> <p>永久</p> <p>永久</p> <p>五年</p> <p>永久</p> <p>永久</p> <p>永久</p> |

|                                       |   |  |                                   |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| T86.40-T86.49                         | (九) 肝臟移植併發症   | transplant<br>Complication of liver transplant   | 永久                                |
| T86.20-T86.23、<br>T86.290-T86.298     | (十) 心臟移植併發症   | Complication of heart transplant   | 永久                                |
| T86.810-T86.819                       | (十一) 肺臟移植併發症  | Complication of lung transplant  | 永久                                |
| T86.00-T86.09                         | (十二) 骨髓移植併發症  | Complication of bone marrow transplant   | 五年                                |
| T86.890-T86.899                       | (十三) 胰臟移植併發症  | Complication of pancreas transplant  | 永久                                |
| T86.850-T86.859                       | (十四) 小腸移植併發症  | Complication of intestine transplant   | 永久                                |
| A80.0-A80.2、A80.30-A80.39             | 十一、小兒麻痺、腦性麻痺所引起之神經、肌肉、骨骼、肺臟等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者)。<br><br>(一) 急性脊髓灰白質炎併有其他麻痺者                          | Acute poliomyelitis with other paralysis   | 永久                                |
| G80.0-G80.2、G80.4-G80.9               | (二) 嬰兒腦性麻痺  | Cerebral palsy   |                                   |
| (G82.20-G82.54、G83.0-G83.9)+(B91、G14) | (三) 其他麻痺性徵候群(急性脊髓灰白質炎之後期影響併有提及麻痺性徵候群)   | Other paralytic syndromes (late effects of acute poliomyelitis)  |                                   |
| T07                                   | 十二、重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者<br><br>(INJURY SEVERITY SCORE $\geq 16$ )<br><br>(※植物人狀態不可以 ISS 計算)     | Major trauma rated 16 or above on the severity scale<br>(INJURY SEVERITY SCORE $\geq 16$ )   | 一年：首次<br>三年：續發                    |
| Z99.11                                | 十三、因呼吸衰竭需長期使用呼吸器符合下列任一項者：<br><br>(一) 使用侵襲性呼吸輔助器二十一天以上者<br><br>(二) 使用侵襲性呼吸輔助器改善後，改用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者 | Long-term mechanical ventilation, defined as one of the following:<br><br>1. Invasive mechanical ventilation for 21 or more days.<br>2. Invasive mechanical ventilation followed by non-invasive ventilation, with a | 四十二日：<br>首次<br>三個月：續發<br>一年：第三次以後 |

|     |  |  |                         |
|-----|--|--|-------------------------|
|     | <p>(三) 使用侵襲性呼吸輔助器後改用負壓呼吸輔助器總計二十一天以上者</p> <p>(四) 特殊疾病(末期心衰竭、慢性呼吸道疾病、原發性神經肌肉病變、慢性換氣不足症候群)而須使用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者。</p> <p>以上天數計算須符合連續使用定義原則</p> | <p>total duration of 21 or more days.</p> <p>3. Invasive mechanical ventilation followed by negative pressure ventilation, with a total duration of 21 or more days.</p> <p>4. Specific diseases, e.g., End stage heart failure, chronic pulmonary diseases, primary neuromuscular diseases, chronic hypoventilation syndrome, which require non-invasive ventilation for 21 or more days.</p> |                         |
| E41 | <p>十四</p> <p>(一) 因腸道大量切除或失去功能引起之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。</p>  | <p>Patients suffering from severe malnutrition due to major enterectomy, intestinal failure already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet</p>  | <p>三個月：首次<br/>三年：續發</p> |
| E43 | <p>(二) 其他慢性疾病之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。</p>  | <p>Patients suffering from severe malnutrition due to other chronic disease already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet</p>  |                         |
|     | <p>十五、因潛水、或減壓不當引起之嚴重型減壓病或空氣栓塞症，伴有呼吸、循環或神經系統之併發症且需長期治療者。</p>  |  |                         |



|  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
| T70.3XXA   | (一) 減壓病  | Decompression sickness  | 永久             |
| T79.0XXA   | (二) 空氣栓塞症  | Air embolism  | 三年             |
| G70.00、G70.01  | 十六、重症肌無力症  | Myasthenia gravis   | 三年             |
| D80.1、D80.6、<br>D80.8、D80.9<br><br>D81.0-D81.2、<br>D81.4、D81.6、<br>D81.7、D81.89<br>、D81.9<br>D82.0-D82.9<br><br>D83.0-D83.9<br><br>D84.0-D84.9   | 十七、先天性免疫不全症<br><br>(一) 免疫缺乏症伴有主要抗體缺陷<br><br>(二) 複合性免疫缺乏症<br><br>(三) 與其他重大缺陷相關的免疫缺乏症<br><br>(四) 常見多樣性免疫缺乏症<br><br>(五) 其他免疫缺乏症 | Immunodeficiency with predominantly antibody defects<br>Combined immunodeficiencies<br><br>Immunodeficiency associated with other major defects<br>Common variable immunodeficiency<br>Other immunodeficiencies | 五年             |
| (S12.000A-S12.9XXA) +<br>[(S14.101A-S14.159A)、<br>(S24.101A-S24.159A)、<br>(S34.101A-S34.139A)]<br>(第7碼均須為A)<br>S14.101A-S14.159A、<br>S24.101A-S24.159A、<br>S34.101A-S34.139A<br>(第7碼均須為A)<br><br>G32.0、G95.0、<br>G95.11-G95.89、<br>G95.9、G99.2 | 十八、脊髓損傷或病變所引起之神經、肌肉、皮膚、骨骼、心肺、泌尿及腸胃等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者)<br><br>(一) 脊柱骨折，伴有脊髓病灶<br><br>(二) 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害<br><br>(三) 其他脊髓病變     | Fracture of vertebral column with spinal cord injury<br><br>Spinal cord injury without evidence of spinal bone injury<br><br>Other disease of spinal cord   | 永久             |
|  | 十九、職業病<br>(以勞工保險條例第三十四條第一項規定之職業病種類表所載職業病範圍為限；適用對象限已退休之未具勞工保險被保險人身份之保險對象；具勞工保險被保險人身份者，  | Occupational disease  | 三年：首次<br>永久：續發 |

|   |   |  |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| J60   | 應依勞工保險職業病就醫規定辦理，亦免自行負擔部分醫療費用)<br>(一) 煤礦工人塵肺症                                | Coalworker's pneumoconiosis<br>pneumoconiosis  |                       |
| J61<br>J62.0、J62.8  | (二) 石綿沉著症<br>(三) 其他矽石或矽鹽所致之塵肺症  | Asbestosis<br>Pneumoconiosis due to other silica or silicates  |                       |
| J63.0-J63.6<br>J64、J65  | (四) 其他無機性塵埃所致之塵肺症<br>(五) 塵肺症  | Pneumoconiosis due to other inorganic dust<br>Pneumoconiosis   |                       |
| I60.00-I60.9<br>I61.0-I62.9<br>I63.00-I63.9<br>G45.0-G45.2、G45.4-G46.8、I67.0-I67.2、I67.4-I67.7、I67.81、I67.82、I67.841-I67.848、I67.89、I67.9、I68.0、I68.8 | 二十、急性腦血管疾病(限急性發作後一個月內)<br>(一) 蜘蛛膜下腔出血<br>(二) 腦內出血<br>(三) 腦梗塞<br>(四) 其他腦血管疾病 | Cerebrovascular disease (acute stage)<br>Subarachnoid hemorrhage<br>Intracerebral hemorrhage<br>Cerebral infarction<br>Other cerebrovascular disease | 急性發作後一個月內由醫師逕行認定免申請證明 |
| G35   | 二十一、多發性硬化症  | Multiple sclerosis   | 五年                    |
| G71.0、G71.2   | 二十二、先天性肌肉萎縮症  | Congenital muscular dystrophy  | 永久                    |
| Q81.0-Q81.9、Q82.8、Q82.9<br>Q84.9<br>Q80.0-Q80.9   | 二十三、外皮之先天畸形<br>(一) 先天性水泡性表皮鬆懈症<br>(二) 皮膚先天性畸形<br>(三) 先天性魚鱗癬(穿山甲症)           | Congenital anomalies integument<br>Congenital epidermolysis bullosa<br>Congenital malformation of integument, unspecified<br>Congenital ichthyosis   | 永久                    |
| A30.0-A30.9   | 二十四、漢生病   | Leprosy (Hansen's disease)   | 永久                    |
| K70.2-K70.31、   | 二十五、肝硬化症，併有下列情形   | Liver cirrhosis with   | 五年                    |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| K74.1-K74.69                                | 之一者：<br><br>(一) 腹水無法控制<br><br>(二) 食道或胃靜脈曲張出血<br><br>(三) 肝昏迷或肝代償不全  | complication<br><br>Ascites with poor control<br><br>Esophageal or gastric varices bleeding<br><br>Hepatic coma or liver dyscompensated                   |              |
| P07.10                                      | 二十六、早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟等之併發症。<br>(一) 早產兒出生後三個月內因神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟(含支氣管)等之併發症住院者   | Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants to have admission care within three months birth.           | 由醫師逕行認定免申請證明 |
| P07.20                                      | (二) 早產兒出生滿三個月後，經身心障礙等級評鑑為中度以上，領有社政單位核發之身心障礙手冊者   | Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants certified to have moderate impairments three months of age. | 三年           |
| T57.0X1A、<br>T57.0X2A、<br>T57.0X3A、T57.0X4A | 二十七、砷及其化合物之毒性作用(烏腳病)   | Toxic effect of arsenic and its compounds (black foot disease)  | 永久           |
| G12.20-G12.29                               | 二十八、運動神經元疾病其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器者【惟經神經內科專科醫師診斷為肌萎縮性側索硬化症者(AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ICD-10-CM G12.21)，不受其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器之限制】。 | Motor neuron disease  | 永久           |
| A81.00-A81.09                               | 二十九、庫賈氏病   | Creutzfeldt-Jakob disease   | 永久           |
|   | 三十、經本部公告之罕見疾病，但已列屬前二十九類者除外。  | Rare disease  | 永久           |